



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Esta hoja de datos de seguridad fue preparada de conformidad con los requisitos de:
Reglamento (CE) n°. 1907/2006 y Reglamento (CE) n°. 1272/2008

Fecha de revisión 13-ene.-2025

Número de revisión 1

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Identificador del producto

Número de la hoja de datos de seguridad FG-4021A

Nombre del producto Part A:
Smooth-Cast 300, 300Q, 305, 310, 45D, 57D, 60D, 61D
Rigid Urethane 1800PF, 1900PF, 3909

Otros medios de identificación

Identificador Único de Fórmula (UFI) Y420-Y0XE-J007-KRWE

Sustancia o mezcla pura Mezcla

Contiene 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate; Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Elastómero de poliuretano

Usos contraindicados

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante

Smooth-On, Inc, 5600 Lower Macungie Rd, Macungie, PA 18062, USA, Phone: +01.610.252.5800, www.smooth-on.com, sds@smooth-on.com

Para obtener más información, comuníquese con

Dirección de correo electrónico sds@smooth-on.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia CHEMTEL +01-813-248-0585

| Teléfono de emergencia - §45 - (CE)1272/2008 | |
|--|-----------------------------|
| Europa | 112 |
| Austria | 01 406 43 43 |
| Bélgica | 070 245 245 |
| Bulgaria | +359 9154 233 |
| Croacia | +385 1 2348 342 |
| Chipre | 1401 |
| República Checa | 224 91 92 93 22191 54 02 |
| Dinamarca | +45 8212 1212 |
| Estonia | 16662 |

| | |
|---------------|---|
| Finlandia | Maksuton Puhelu: 0800 147 111 Normihinta: +358 9 471 977 |
| Francia | +33 01 45 42 59 59 |
| Alemania | 112 |
| Grecia | (0030) 2107793777 |
| Hungría | +36 80 201 199 |
| Islandia | +354 543 2222 |
| Irlanda | 01 837 9964 01 809 2566 |
| Italia | 06 3054 343 |
| Letonia | +370 (5) 2362052 |
| Liechtenstein | 01 406 43 43 |
| Lituania | +370 5 236 20 52 +370 687 533 78 |
| Luxemburgo | (+352) 8002 5500 |
| Países Bajos | +31 (0) 88 755 8000 |
| Noruega | 22 59 13 00 |
| Polonia | +48 22 619 66 54 |
| Portugal | +351 800 250 250 |
| Rumanía | +40 21 599 2300 |
| Eslovaquia | +421 2 5477 4166 |
| España | +34 91 562 04 20 |
| Suecia | 112 |
| Suiza | 145 |
| Reino Unido | 0344 892 0111 |

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|----------------------|
| Toxicidad aguda por inhalación (polvos/nieblas) | Categoría 4 - (H332) |
| Corrosión/irritación cutánea | Categoría 2 - (H315) |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Categoría 2 - (H319) |
| Sensibilización respiratoria | Categoría 1 - (H334) |
| Sensibilización cutánea | Categoría 1 - (H317) |
| Carcinogenicidad | Categoría 2 - (H351) |
| Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única) | Categoría 3 - (H335) |
| Categoría 3 Irritación respiratoria | |
| Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas) | Categoría 2 - (H373) |
| Toxicidad acuática crónica | Categoría 2 - (H411) |

2.2. Elementos de la etiqueta

Contiene 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate; Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H315 - Provoca irritación cutánea.
 H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
 H319 - Provoca irritación ocular grave.
 H332 - Nocivo si se inhala.
 H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
 H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
 H351 - Susceptible de provocar cáncer.
 H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia, UE (§28, 1272/2008)

P260 - No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
 P273 - No dispersar en el medio ambiente.
 P280 - Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
 P312 - Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.
 P342 + P311 - En caso de síntomas respiratorios, llamar a un centro de toxicología o médico.
 P391 - Recoger los vertidos.

Información adicional

Este producto requiere advertencias táctiles cuando se suministra al público en general.

2.3. Otros peligros

No hay información disponible.

Información sobre el disruptor endocrino

Este producto no contiene ningún disruptor endocrino conocido o sospechado.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

| Nombre de la sustancia | % en peso | Número de registro REACH | No. CE (No. de Índice de la UE) | Clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP] | Límite de concentración específico (LCE) | Factor multiplicador | M-Factor (long-term) |
|---|-----------|--------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | 30-60 | 01-2119457014-47-0043 | 202-966-0 (615-005-00-9) | Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) | Eye Irrit. 2 :: C>=5% Resp. Sens. 1 :: C>=0.1% Skin Irrit. 2 :: C>=5% STOT SE 3 :: C>=5% | - | - |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)met hyl]- 5873-54-1 | 1-5 | No hay datos disponibles | 227-534-9 (615-005-00-9) | Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) | Eye Irrit. 2 :: C>=5% Resp. Sens. 1 :: C>=0.1% Skin Irrit. 2 :: C>=5% STOT SE 3 :: C>=5% | - | - |

Para ver el texto completo de las frases H y EUH: consúltese la Sección 16**Estimación de la toxicidad aguda (ETA)**

Si los datos LD50/LC50 no están disponibles o no corresponden a la categoría de clasificación, entonces se utiliza el valor de conversión apropiado del CLP Anexo I, Tabla 3.1.2, para calcular la estimación de toxicidad aguda (ATEmix) para clasificar una mezcla en función de su componentes

| Nombre de la sustancia | DL50, oral mg/kg | DL50, dérmica mg/kg | Inhalación LC50, 4 horas, polvo, niebla; mg/L | Inhalación CL50, 4 horas, vapor, mg/L | Inhalación CL50, 4 horas, gas, ppm |
|---|------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | 31600 | No hay datos disponibles | 0.369 | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | 10000 | 10000 | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles |

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1% (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59)

SECCIÓN 4. Primeros auxilios**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

| | |
|--|---|
| Consejo general | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico tratante. En caso de exposición demostrada o supuesta, consultar a un médico. |
| Inhalación | Puede provocar una reacción alérgica respiratoria. Si la persona ha dejado de respirar, proporcionar respiración artificial. Consultar inmediatamente a un médico. Trasladar al aire libre. Evitar el contacto directo con la piel. Usar un dispositivo de barrera para practicar la respiración boca a boca. |
| Contacto con los ojos | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, incluyendo debajo de los párpados, durante un mínimo de 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Mantener los ojos bien abiertos durante el enjuague. No frotar el lugar afectado. Si se presenta irritación y persiste, consultar a un médico. |
| Contacto con la piel | Puede provocar una reacción cutánea alérgica. En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, consultar a un médico. Lavar inmediatamente con jabón y agua abundante durante al menos 15 minutos. |
| Ingestión | Puede provocar una reacción alérgica. No provocar el vómito. Enjuagarse la boca. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Buscar asistencia médica inmediata. |
| Medidas de protección para el personal que dispensa los primeros auxilios | Garantizar que el personal médico tiene conocimiento de el(los) material(es) involucrados, tomar precauciones también para su protección así como para evitar la dispersión de la contaminación. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar el contacto directo con la piel. Usar un dispositivo de barrera para practicar la respiración boca a boca. Utilizar un equipo de protección individual según corresponda. Véase la Sección 8 para más información. Evitar respirar vapores o nieblas. |

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| | |
|-----------------|--|
| Síntomas | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. Tos y/o |
|-----------------|--|

sibilancia. Picazón. Erupciones. Urticaria. Puede causar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos. Sensación de ardor. Dificultad respiratoria.

Efectos de la exposición Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Información para el médico Puede causar sensibilización en personas sensibles. Aplicar un tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios adecuados de extinción Utilizar medidas de extinción adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente.

Incendio grande PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para la extinción del incendio puede ser ineficaz.

Medios de extinción no apropiados No dispersar el material derramado con chorros de agua a alta presión.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos del producto químico El producto es o contiene un sensibilizante. Posibilidad de sensibilización por inhalación. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección y precauciones para el personal de combate contra incendios El personal de lucha contra incendios debe usar aparato de respiración autónomo y traje completo de protección contra el fuego. Utilizar equipo de protección personal.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1.- Recomendaciones para quienes intervienen directamente

No hay información disponible.

6.1.2.- Recomendaciones para quienes no intervienen directamente

No hay información disponible.

Precauciones personales Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Garantizar una ventilación adecuada. Utilizar un equipo de protección individual según corresponda. Evacuar al personal hacia áreas seguras. Mantener a las personas alejadas y contra el viento en caso de derrames o fugas. Evitar respirar vapores o nieblas.

Otra información Consultar las medidas de protección listadas en las Secciones 7 y 8.

Para el personal de respuesta a emergencias Utilizar la protección personal recomendada en la Sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- Métodos de contención** Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.
- Métodos de limpieza** Recoger por medios mecánicos y colocar en recipientes adecuados para su eliminación.
- Prevención de peligros secundarios** Limpie bien las zonas y los objetos contaminados según las reglamentaciones ambientales.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Véase la Sección 8 para más información. Véase la Sección 13 para más información.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para la manipulación segura Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Garantizar una ventilación adecuada. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Evitar respirar vapores o nieblas.

Consideraciones generales sobre higiene Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Quitar y lavar la ropa y los guantes contaminados, incluso el interior, antes de volver a usar. Lavar las manos antes de los recesos e inmediatamente después de manipular el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Clase de almacenamiento (TRGS 510) LGK 10.

7.3. Usos específicos finales

Medidas de gestión del riesgo (RMM) La información requerida se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición

| Nombre de la sustancia | Unión Europea | Austria | Bélgica | Bulgaria | Croacia |
|---|---------------|--|--|---|---|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL 0.01 ppm STEL 0.1 mg/m ³ Sa+ Sh+ | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.052 mg/m ³ | TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.07 mg/m ³ | TWA: 0.02 mg/m ³ STEL: 0.07 mg/m ³ |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | - | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL 0.01 ppm STEL 0.1 mg/m ³ | - | TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.07 mg/m ³ | TWA: 0.02 mg/m ³ STEL: 0.07 mg/m ³ |

| | | Sa+ Sh+ | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Nombre de la sustancia | Chipre | República Checa | Dinamarca | Estonia | Finlandia |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | TWA: 0.05 mg/m ³ S+ Ceiling: 0.1 mg/m ³ | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.01 ppm STEL: 0.1 mg/m ³ | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.01 ppm STEL: 0.1 mg/m ³ S+ | STEL: 0.035 mg/m ³ |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | - | - | - | TWA: 0.005 ppm STEL: 0.01 ppm S+ | STEL: 0.035 mg/m ³ |
| Nombre de la sustancia | Francia | Alemania TRGS | Alemania DFG | Grecia | Hungría |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | TWA: 0.01 ppm TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.02 ppm STEL: 0.2 mg/m ³ AR+ | TWA: 0.05 mg/m ³ Sk* Sh+ Sa+ | TWA: 0.05 mg/m ³ Peak: 0.05 mg/m ³ Sk* respiratory and skin sensitizer inhalable fraction | TWA: 0.02 ppm TWA: 0.2 mg/m ³ STEL: 0.02 ppm STEL: 0.2 mg/m ³ | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.005 ppm STEL: 0.05 mg/m ³ sz+ |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | - | TWA: 0.05 mg/m ³ | - | TWA: 0.02 ppm TWA: 0.2 mg/m ³ STEL: 0.02 ppm STEL: 0.2 mg/m ³ | - |
| Nombre de la sustancia | Irlanda | Italia MDLPS | Italia AIDII | Letonia | Lituania |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | TWA: 0.005 ppm STEL: 0.015 ppm Sens+ | - | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.051 mg/m ³ | - | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ J+ Ceiling: 0.01 ppm Ceiling: 0.1 mg/m ³ |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | TWA: 0.02 mg/m ³ STEL: 0.07 mg/m ³ Sens+ | - | - | - | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ J+ |
| Nombre de la sustancia | Luxemburgo | Malta | Países Bajos | Noruega | Polonia |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | - | - | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.01 ppm A+ | TWA: 0.03 mg/m ³ STEL: 0.09 mg/m ³ |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | - | - | - | TWA: 0.005 ppm STEL: 0.01 ppm A+ | TWA: 0.03 mg/m ³ STEL: 0.09 mg/m ³ |
| Nombre de la sustancia | Portugal | Rumanía | Eslovaquia | Eslovenia | España |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | TWA: 0.005 ppm | STEL: 0.15 mg/m ³ | TWA: 0.002 mg/m ³ TWA: 0.03 mg/m ³ S+ | TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.005 ppm STEL: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.005 ppm Sk* | TWA: 0.005 ppm TWA: 0.052 mg/m ³ Sen+ |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | - | - | - | TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.05 mg/m ³ | - |
| Nombre de la sustancia | Suecia | | Suiza | Reino Unido | |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | NGV: 0.002 ppm NGV: 0.03 mg/m ³ Bindande KGV: 0.005 ppm Bindande KGV: 0.05 mg/m ³ S+ | | TWA: 0.02 mg/m ³ STEL: 0.02 mg/m ³ Sk* S+ | TWA: 0.02 mg/m ³ STEL: 0.07 mg/m ³ Sen+ | |
| Benzene, | : | | TWA: 0.02 mg/m ³ | TWA: 0.02 mg/m ³ | |

| | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-5873-54-1 | NGV: 0.002 ppm S+ | STEL: 0.02 mg/m ³ S+ | STEL: 0.07 mg/m ³ Sen+ |
|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|

Límites biológicos de exposición profesional

| Nombre de la sustancia | Unión Europea | Austria | Bulgaria | Croacia | República Checa |
|--|--|---|--|---|-----------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | Check 10 µg/g Creatinine (urine - 4,4'-Diaminodiphenylmethane after end of work day, at the end of a work week/end of the shift) (-) | - | - | - |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-5873-54-1 | - | Check 10 µg/g Creatinine (urine - 4,4'-Diaminodiphenylmethane after end of work day, at the end of a work week/end of the shift) (-) | - | - | - |
| Nombre de la sustancia | Dinamarca | Finlandia | Francia | Alemania DFG | Alemania TRGS |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | - | - | 10 µg/L - BLW (end of exposure or end of shift) urine | - |
| Nombre de la sustancia | Hungría | Irlanda | Italia MDLPS | Italia AIDII | |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | 0.01 mg/L (urine - MDA (after hydrolysis) end of shift) 0.05 µmol/L (urine - MDA (after hydrolysis) end of shift) | 1 µmol/mol Creatinine (urine - urinary Diamine post task) | - | - | |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-5873-54-1 | - | 1 µmol/mol Creatinine (urine - urinary Diamine post task) | - | - | |
| Nombre de la sustancia | Eslovenia | España | Suiza | Reino Unido | |
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | - | 10 µg/g creatinine (urine - 4,4'-Diaminodiphenylmethane end of shift) 5 nmol/mmol creatinine (urine - 4,4'-Diaminodiphenylmethane end of shift) | - | |

Nivel sin Efecto Derivado (DNEL) - Trabajadores

| Nombre de la sustancia | Oral | Cutánea | Inhalación |
|--|------|---------|---|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | - | 0.05 mg/m ³ [5] [6] 0.1 mg/m ³ [5] [7] |

| Nombre de la sustancia | Oral | Cutánea | Inhalación |
|---|------|--------------------------|---|
| Trade Secret | - | 5 mg/kg bw/day [4] [6] | 17.62 mg/m ³ [4] [6] |
| Benzene, 1,1-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer 25686-28-6 | - | - | 0.05 mg/m ³ [5] [6] 0.1 mg/m ³ [5] [7] |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl) methyl]- 5873-54-1 | - | - | 0.05 mg/m ³ [5] [6] 0.1 mg/m ³ [5] [7] |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- 128-37-0 | - | 0.5 mg/kg bw/day [4] [6] | 3.5 mg/m ³ [4] [6] |

Notas

- [4] Efectos sistémicos para la salud.
- [5] Efectos locales para la salud.
- [6] A largo plazo.
- [7] A corto plazo.

Nivel sin Efecto Derivado (DNEL) - Público en General

| Nombre de la sustancia | Oral | Cutánea | Inhalación |
|---|------------------------|---------|---|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | - | 0.025 mg/m ³ [5] [6] 0.05 mg/m ³ [5] [7] |
| Trade Secret | 5 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 4.35 mg/m ³ [4] [6] |
| Benzene, 1,1-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer 25686-28-6 | - | - | 0.025 mg/m ³ [5] [6] 0.05 mg/m ³ [5] [7] |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl) methyl]- 5873-54-1 | - | - | 0.025 mg/m ³ [5] [6] 0.05 mg/m ³ [5] [7] |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- 128-37-0 | - | - | 0.86 mg/m ³ [4] [6] |

Notas

- [4] Efectos sistémicos para la salud.
- [5] Efectos locales para la salud.
- [6] A largo plazo.
- [7] A corto plazo.

Concentración prevista sin efectos (PNEC)

| Nombre de la sustancia | Agua dulce | Agua dulce (liberación intermitente) | Agua marina | Agua marina (liberación intermitente) | Aire |
|---|------------|--|-------------|---|------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | 1 mg/L | 10 mg/L | 0.1 mg/L | - | - |
| Trade Secret | 0.014 mg/L | - | 0.0014 mg/L | - | - |

| Nombre de la sustancia | Agua dulce | Agua dulce (liberación intermitente) | Agua marina | Agua marina (liberación intermitente) | Aire |
|---|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|
| Benzene, 1,1-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer 25686-28-6 | 1 mg/L | 10 mg/L | 0.1 mg/L | - | - |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | 1 mg/L | 10 mg/L | 0.1 mg/L | - | - |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- 128-37-0 | 0.199 µg/L | 1.99 µg/L | 0.0199 µg/L | - | - |

| Nombre de la sustancia | Sedimentos de agua dulce | Sedimento marino | Tratamiento de aguas residuales | Suelo | Cadena alimenticia |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 | - | - | 1 mg/L | 1 mg/kg soil dw | - |
| Trade Secret | 5.29 mg/kg sediment dw | 0.529 mg/kg sediment dw | 3 mg/L | 1.05 mg/kg soil dw | 83.3 mg/kg food |
| Benzene, 1,1-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer 25686-28-6 | - | - | 1 mg/L | 1 mg/kg soil dw | - |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 5873-54-1 | - | - | 1 mg/L | 1 mg/kg soil dw | - |
| Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- 128-37-0 | 99.6 µg/kg sediment dw | 9.96 µg/kg sediment dw | 0.17 mg/L | 47.69 µg/kg soil dw | 8.33 mg/kg food |

8.2. Controles de la exposición

Controles de ingeniería No hay información disponible.

Equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara Utilizar lentes o gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de las manos Úsense guantes adecuados. Guantes impermeable.

Protección de la piel y el cuerpo Úsense indumentaria protectora adecuada. Ropa de mangas largas.

Protección respiratoria Protección de las vías respiratorias - seleccionar y utilizar la protección adecuada en función de la composición química, los riesgos, el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la jurisdicción local. Si se exceden los límites de exposición o se presenta irritación, puede requerirse ventilación y evacuación.

| | |
|--|--|
| Consideraciones generales sobre higiene | Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Quitar y lavar la ropa y los guantes contaminados, incluso el interior, antes de volver a usar. Lavar las manos antes de los recesos e inmediatamente después de manipular el producto. |
| Controles de exposición medioambiental | No hay información disponible. |

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Estado físico | Líquido |
| Aspecto | Ámbar Líquido |
| Color | Ámbar |
| Olor | Rancio. |
| Umbral olfativo | No hay información disponible |

| Propiedad | Valores | Observaciones • Método |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Punto de fusión / punto de congelación | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Inflamabilidad | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Límite de inflamabilidad en el aire | | No se conocen |
| Límite superior de inflamabilidad o de explosividad | No hay datos disponibles | |
| Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad | No hay datos disponibles | |
| Punto de inflamación | > 149.0000 °C | No se conocen |
| Temperatura de autoinflamación | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Temperatura de descomposición | | No se conocen |
| pH | No hay datos disponibles | No se conocen |
| pH (como solución acuosa) | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Viscosidad cinemática | 30 - 100 cPs | No se conocen |
| Viscosidad dinámica | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Solubilidad en agua | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Solubilidad(es) | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Coefficiente de reparto | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Presión de vapor | < 0.00016 mmHg (68 °F) | No se conocen |
| Densidad relativa | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Densidad aparente | No hay datos disponibles | |
| Densidad del líquido | No hay datos disponibles | |
| Densidad relativa del vapor | >1 | No se conocen |
| Características de las partículas | | |
| Tamaño de partícula | No hay información disponible | |
| Distribución granulométrica | No hay información disponible | |

9.2. Información adicional

9.2.1. Información con respecto a las clases de peligro físico.
No aplicable

9.2.2. Otras características de seguridad
No hay información disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad No hay información disponible.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad Estable en condiciones normales.

Datos de explosión

Sensibilidad al impacto mecánico Ninguno(a).

Sensibilidad a las descargas estáticas Ninguno(a).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguno durante el procesado normal.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse Calor excesivo.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales incompatibles Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Información sobre posibles vías de exposición

Información del producto

Inhalación No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Puede causar sensibilización en personas sensibles. (basada en componentes). Puede causar irritación en las vías respiratorias. Nocivo por inhalación.

Contacto con los ojos No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Provoca irritación ocular grave. (basada en componentes). Puede causar enrojecimiento, picazón y dolor.

Contacto con la piel No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles. (basada en componentes). Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea.

Ingestión No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Puede causar efectos adicionales como se describen en la subsección sobre "Inhalación". La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas Los síntomas de las reacciones alérgicas pueden incluir sarpullido, picazón, hinchazón, dificultades para respirar, hormigueo en las manos y pies, mareo, desmayo, dolor en el pecho, dolor muscular o enrojecimiento de la piel. Tos y/o sibilancia. Picazón. Erupciones. Urticaria. Enrojecimiento. Puede causar enrojecimiento y lagrimeo de los ojos.

Toxicidad aguda Nocivo por inhalación.

Medidas numéricas de toxicidad

Los siguientes valores se calculan en función del capítulo 3.1 del documento del SGA

- Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ETAmeycla) (oral) 5,854.80 mg/kg
- Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ETAmeycla) (cutáneo) 2,099.10 mg/kg
- Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ETAmeycla) (inhalación, polvo o vaporización) 1.50 mg/l

Información sobre los componentes

| Nombre de la sustancia | DL50, oral | DL50, dérmica - | CL50, inhalación |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate | = 31600 mg/kg (Rat) | - | = 369 mg/m ³ (Rat) 4 h |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- | > 10000 mg/kg (Rat) | > 10000 mg/kg (Rabbit) | = 490 mg/m ³ (Rat) 4 h |

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

- Corrosión/irritación cutánea** Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca irritación cutánea.
- Lesiones oculares graves/irritación ocular** Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Provoca irritación ocular grave.
- Sensibilización respiratoria o cutánea** Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Mutagenicidad en células germinales** No hay información disponible.
- Carcinogenicidad** Contiene una sustancia conocida o sospechosa de ser carcinógena. Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. Susceptible de provocar cáncer.

La tabla más abajo indica los ingredientes listados por cada agencia como carcinógenos.

| Nombre de la sustancia | Unión Europea |
|---|---------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate | Carc. 2 |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- | Carc. 2 |

Toxicidad para la reproducción No hay información disponible.

STOT - exposición única Puede irritar las vías respiratorias.

STOT - exposición repetida Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro de aspiración No hay información disponible.

11.2. Información sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades disruptivas endocrinas

Propiedades disruptivas endocrinas No hay información disponible.

11.2.2. Otra información

Otros efectos adversos No hay información disponible.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

Bioacumulación

Información sobre los componentes

| Nombre de la sustancia | Coefficiente de reparto |
|---|-------------------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate | 4.51 |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- | 4.5 |

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Evaluación de PBT y mPmB El producto no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT o mPmB que supere el umbral que requiera notificación.

| Nombre de la sustancia | Evaluación de PBT y mPmB |
|---|-----------------------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate | La sustancia no es PBT/mPmB |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- | La sustancia no es PBT/mPmB |

12.6. Propiedades disruptivas endocrinas

Propiedades disruptivas endocrinas No hay información disponible.

12.7. Otros efectos adversos

No hay información disponible.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|---|--|
| Residuos de desechos o productos no utilizados | Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación ambiental. |
| Embalaje contaminado | No volver a usar los recipientes vacíos. |

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**IATA**

| | |
|--|--------------|
| 14.1 Número ONU o número de identificación | No regulado |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | No regulado |
| 14.3 Clase(s) de peligros en el transporte | No regulado |
| 14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica | No regulado |
| 14.5 Riesgos ambientales | No aplicable |
| 14.6 Precauciones especiales para el usuario | |
| Disposiciones especiales | Ninguno(a) |

IMDG

| | |
|---|-------------------------------|
| 14.1 Número ONU o número de identificación | No regulado |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | No regulado |
| 14.3 Clase(s) de peligros en el transporte | No regulado |
| 14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica | No regulado |
| 14.5 Riesgos ambientales | No aplicable |
| 14.6 Precauciones especiales para el usuario | |
| Disposiciones especiales | Ninguno(a) |
| 14.7 Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI | No hay información disponible |

RID

| | |
|--|--------------|
| 14.1 Número ONU o número de identificación | No regulado |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | No regulado |
| 14.3 Clase(s) de peligros en el transporte | No regulado |
| 14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica | No regulado |
| 14.5 Riesgos ambientales | No aplicable |
| 14.6 Precauciones especiales para el usuario | |
| Disposiciones especiales | Ninguno(a) |

ADR

| | |
|--|-------------|
| 14.1 Número ONU o número de identificación | No regulado |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | No regulado |
| 14.3 Clase(s) de peligros en el transporte | No regulado |
| 14.4 Grupo de embalaje/envasado | No regulado |

si se aplica

14.5 Riesgos ambientales No aplicable

14.6 Precauciones especiales para el usuario

Disposiciones especiales Ninguno(a)

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normas nacionales

Francia

Enfermedades ocupacionales (R-463-3, Francia)

| Nombre de la sustancia | Número de RG francés |
|---|----------------------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate - 101-68-8 | RG 62 |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- - 5873-54-1 | RG 62 |

Alemania

TA Luft (Reglamentación alemana sobre el control de la contaminación del aire)

| Nombre de la sustancia | Número | Clase |
|--|--------|---------|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate | 5.2.5 | Clase I |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- | 5.2.5 | Clase I |

Unión Europea

Prestar atención a la Directiva 98/24/CE sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores ante los riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo.

Autorizaciones y/o restricciones de uso:

Este producto contiene una o más sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

| Nombre de la sustancia | Sustancia restringida según el anexo XVII de REACH | Sustancia sujeta a autorización según el anexo XIV de REACH |
|---|--|---|
| 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate - 101-68-8 | 56[a] 75 | - |
| Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- - 5873-54-1 | 56[b] 75 | - |

Contaminantes orgánicos persistentes

No aplicable

Categoría de sustancia peligrosa según la Directiva Seveso (2012/18/UE)

E2 - Peligrosa para el medio ambiente acuático, categoría crónica 2

Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)

No aplicable

Inventarios Internacionales

| | |
|----------------------|---|
| TSCA | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| DSL/NDSL | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| EINECS/ELINCS | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| ENCS | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| IECSC | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| KECI | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| PICCS | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| AIIC | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| NZIoC | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |

Leyenda:

| | |
|----------------------|--|
| TSCA | - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario |
| DSL/NDSL | - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá |
| EINECS/ELINCS | - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas |
| ENCS | - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón |
| IECSC | - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China |
| KECL | - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea |
| PICCS | - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas |
| AIIC | - Inventario australiano de productos químicos industriales |
| NZIoC | - Inventario de Sustancias Químicas de Nueva Zelanda |

15.2. Evaluación de la seguridad química

Informe de la seguridad química No hay información disponible

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Código o leyenda de las abreviaturas y siglas utilizadas en la hoja de datos de seguridad**Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:**

H315 - Provoca irritación cutánea
H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H319 - Provoca irritación ocular grave
H332 - Nocivo si se inhala
H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala
H335 - Puede irritar las vías respiratorias
H351 - Susceptible de provocar cáncer
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Leyenda

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:
PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT)
mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas (mPmB)
STOT: Toxicidad específica de órganos
blanco
ETA: Estimación de toxicidad aguda
CL50: Concentración letal del 50%
DL50: Dosis letal del 50%

Leyenda SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| VLE-PPT | Valor Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo | VLE-CT | Valor Límite de Exposición de Corto Tiempo |
| VLE-P | Valor Límite de Exposición Pico | Sk* | Efectos sobre la piel |
| + | Sensibilizantes | | |

| Procedimiento de clasificación | |
|--|-------------------|
| Clasificación según el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP] | Método utilizado |
| Toxicidad oral aguda | Método de cálculo |
| Toxicidad cutánea aguda | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda por inhalación - gas | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda por inhalación - vapor | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda por inhalación - polvo/niebla | Método de cálculo |
| Corrosión/irritación cutánea | Método de cálculo |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Método de cálculo |
| Sensibilización respiratoria | Método de cálculo |
| Sensibilización cutánea | Método de cálculo |
| Mutagenicidad | Método de cálculo |
| Carcinogenicidad | Método de cálculo |
| Toxicidad para la reproducción | Método de cálculo |
| STOT - exposición única | Método de cálculo |
| STOT - exposición repetida | Método de cálculo |
| Toxicidad acuática aguda | Método de cálculo |
| Toxicidad acuática crónica | Método de cálculo |
| Peligro de aspiración | Método de cálculo |
| Ozono | Método de cálculo |

Referencias bibliográficas importantes y fuentes de los datos usados para compilar la HDS

Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR)
 Agencia de Protección Medio Ambiente de EUA, Base de datos ChemView
 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
 Comité de Evaluaciones de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA_RAC)
 Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) (ECHA_API)
 Agencia de Protección Ambiental
 Niveles de referencia de exposición aguda (AEGL)
 Agencia de Protección Medio Ambiente de EUA, Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas
 Agencia de Protección Medio Ambiente de EUA, Sustancias químicas de alto volumen de producción
 Revista técnica de investigación alimentaria (Food Research Journal)
 Base de datos de sustancias peligrosas
 Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)
 Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación (NITE)
 Sistema Nacional de Notificación y Evaluación de Sustancias Químicas Industriales de Australia (NICNAS)
 NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) -
 ChemIDPlus (NLM CIP) de la Biblioteca Nacional de Medicina
 Biblioteca Nacional de Medicina
 Programa Nacional de Toxicología (NTP) de EE. UU
 Clasificación química y base de datos de información (CCID) de Nueva Zelanda
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Publicaciones sobre medio ambiente, salud y seguridad
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Programa de sustancias químicas de alto volumen de producción
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Información de la ficha de datos sobre los riesgos de las sustancias
 Organización Mundial de Salud

Fecha de revisión 13-ene.-2025

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Descargo de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en

caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Esta hoja de datos de seguridad fue preparada de conformidad con los requisitos de:
Reglamento (CE) n°. 1907/2006 y Reglamento (CE) n°. 1272/2008

Fecha de revisión 07-nov.-2024

Número de revisión 2

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante:

1.1. Identificador del producto

Número de la hoja de datos de seguridad FG-402B

Nombre del producto Part B:
Smooth-Cast 300, 305, 320, 300Q, 45D, 57D, 60D, 61D, 65D, 66D
Task 2, 3, 11
Feather Lite

Otros medios de identificación

Sustancia o mezcla pura Mezcla

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Elastómero de poliuretano

Usos contraindicados No hay información disponible

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

Smooth-On, Inc, 5600 Lower Macungie Rd, Macungie, PA 18062, USA, Phone: +01.610.252.5800, www.smooth-on.com, sds@smooth-on.com

Para obtener más información, comuníquese con

Dirección de correo electrónico sds@smooth-on.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia CHEMTEL +01-813-248-0585

| Teléfono de emergencia - §45 - (CE)1272/2008 | |
|--|---|
| Europa | 112 |
| Austria | 01 406 43 43 |
| Bélgica | 070 245 245 |
| Bulgaria | +359 9154 233 |
| Croacia | +385 1 2348 342 |
| Chipre | 1401 |
| República Checa | 224 91 92 93 22191 54 02 |
| Dinamarca | +45 8212 1212 |
| Estonia | 16662 |
| Finlandia | Maksuton Puhelu: 0800 147 111 Normihinta: +358 9 471 977 |
| Francia | +33 01 45 42 59 59 |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Alemania | 112 |
| Grecia | (0030) 2107793777 |
| Hungría | +36 80 201 199 |
| Islandia | +354 543 2222 |
| Irlanda | 01 837 9964 01 809 2566 |
| Italia | 06 3054 343 |
| Letonia | +370 (5) 2362052 |
| Liechtenstein | 01 406 43 43 |
| Lituania | +370 5 236 20 52 +370 687 533 78 |
| Luxemburgo | (+352) 8002 5500 |
| Países Bajos | +31 (0) 88 755 8000 |
| Noruega | 22 59 13 00 |
| Polonia | +48 22 619 66 54 |
| Portugal | +351 800 250 250 |
| Rumanía | +40 21 599 2300 |
| Eslovaquia | +421 2 5477 4166 |
| España | +34 91 562 04 20 |
| Suecia | 112 |
| Suiza | 145 |
| Reino Unido | 0344 892 0111 |

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP]

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Toxicidad acuática crónica | Categoría 2 - (H411) |
|----------------------------|----------------------|

2.2. Elementos de la etiqueta



Indicaciones de peligro

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia, UE (§28, 1272/2008)

P273 - No dispersar en el medio ambiente.

P391 - Recoger los vertidos.

P501 - Eliminar el contenido / recipiente en una planta de tratamiento de residuos autorizada.

2.3. Otros peligros

No hay información disponible.

Información sobre el disruptor endocrino

Este producto no contiene ningún disruptor endocrino conocido o sospechado.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**3.1. Sustancias**

No aplicable

3.2. Mezclas

El producto no contiene sustancias que, a la concentración específica, se consideren peligrosas para la salud

| Nombre de la sustancia | % en peso | Número de registro REACH | No. CE (No. de Índice de la UE) | Clasificación según el Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP] | Límite de concentración específico (LCE) | Factor multiplicador | M-Factor (long-term) |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9 | 5 - 10 | 01-2119471991-29-00 13 | 265-150-3 (649-327-00-6) | Asp. Tox. 1 (H304) | - | - | - |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate 64741-65-7 | 1 - 5 | 01-2119471991-29-00 13 | 265-067-2 (649-275-00-4) | Asp. Tox. 1 (H304) | - | - | - |

Para ver el texto completo de las frases H y EUH: consúltese la Sección 16

Estimación de la toxicidad aguda (ETA)

No hay información disponible

| Nombre de la sustancia | DL50, oral mg/kg | DL50, dérmica mg/kg | Inhalación LC50, 4 horas, polvo, niebla; mg/L | Inhalación CL50, 4 horas, vapor, mg/L | Inhalación CL50, 4 horas, gas, ppm |
|---|------------------|---------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9 | 6000 | 5000 | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate 64741-65-7 | 7000 | 2000 | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles | No hay datos disponibles |

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1% (Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), Artículo 59)

SECCIÓN 4. Primeros auxilios**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

| | |
|------------------------------|---|
| Inhalación | Trasladar al aire libre. |
| Contacto con los ojos | Lavar a fondo con abundante agua durante al menos 15 minutos, mientras se levantan los párpados inferior y superior. Consultar a un médico. |
| Contacto con la piel | Lavar la piel con agua y jabón. En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, consultar a un médico. |
| Ingestión | Enjuagarse la boca. |

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas No hay información disponible.

Efectos de la exposición No hay información disponible.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Información para el médico Aplicar un tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios adecuados de extinción Utilizar medidas de extinción adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente.

Incendio grande PRECAUCIÓN: El uso de agua pulverizada para la extinción del incendio puede ser ineficaz.

Medios de extinción no apropiados No dispersar el material derramado con chorros de agua a alta presión.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos del producto químico No hay información disponible.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección y precauciones para el personal de combate contra incendios El personal de lucha contra incendios debe usar aparato de respiración autónomo y traje completo de protección contra el fuego. Utilizar equipo de protección personal.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1.- Recomendaciones para quienes intervienen directamente
No hay información disponible.

6.1.2.- Recomendaciones para quienes no intervienen directamente
No hay información disponible.

Precauciones personales Garantizar una ventilación adecuada.

Para el personal de respuesta a emergencias Utilizar la protección personal recomendada en la Sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente Véase la Sección 12 para ver la Información Ecológica adicional.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

Métodos de limpieza Recoger por medios mecánicos y colocar en recipientes adecuados para su eliminación.

Prevención de peligros secundarios Limpie bien las zonas y los objetos contaminados según las reglamentaciones ambientales.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Véase la Sección 8 para más información. Véase la Sección 13 para más información.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para la manipulación segura Garantizar una ventilación adecuada.

Consideraciones generales sobre higiene Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Clase de almacenamiento (TRGS 510) LGK 10.

7.3. Usos específicos finales

Medidas de gestión del riesgo (RMM) La información requerida se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición Este producto, según se suministra, no contiene materiales peligrosos con límites de exposición ocupacional establecidos por los organismos reguladores específicos de la región.

| Nombre de la sustancia | Francia | Alemania TRGS | Alemania DFG | Grecia | Hungría |
|--|------------|---------------|---|-------------|---|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9 | - | - | TWA: 50 ppm TWA: 300 mg/m ³ Peak: 100 ppm Peak: 600 mg/m ³ | - | - |
| Nombre de la sustancia | Luxemburgo | Malta | Países Bajos | Noruega | Polonia |
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9 | - | - | - | - | TWA: 300 mg/m ³ STEL: 900 mg/m ³ |
| Nombre de la sustancia | Suecia | | Suiza | Reino Unido | |
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9 | - | | TWA: 50 ppm TWA: 300 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 600 mg/m ³ | - | |

Límites biológicos de exposición profesional Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por las autoridades regulatorias regionales.

Nivel sin Efecto Derivado (DNEL) - Trabajadores

| Nombre de la sustancia | Oral | Cutánea | Inhalación |
|---|------|--------------------------|--|
| 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 6846-50-0 | - | 5 mg/kg bw/day [4] [6] | 17.62 mg/m ³ [4] [6] |
| 1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane 25214-63-5 | - | 5 mg/kg bw/day [4] [6] | 35.2 mg/m ³ [4] [6] |
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9 | - | - | 1286.4 mg/m ³ [4] [7] 837.5 mg/m ³ [5] [6] 1066.67 mg/m ³ [5] [7] |
| Dipropylene glycol 25265-71-8 | - | 84 mg/kg bw/day [4] [6] | 238 mg/m ³ [4] [6] |
| 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 280-57-9 | - | 1.4 mg/kg bw/day [4] [6] | 8.24 mg/m ³ [4] [6] |

Notas

[4] Efectos sistémicos para la salud.
[6] A largo plazo.

Nivel sin Efecto Derivado (DNEL) - Público en General

| Nombre de la sustancia | Oral | Cutánea | Inhalación |
|---|--------------------------|---------|---|
| 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 6846-50-0 | 5 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 4.35 mg/m ³ [4] [6] |
| 1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane 25214-63-5 | 3 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 10.4 mg/m ³ [4] [6] |
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy 64742-48-9 | - | - | 1152 mg/m ³ [4] [7] 178.57 mg/m ³ [5] [6] 640 mg/m ³ [5] [7] |
| Dipropylene glycol 25265-71-8 | 24 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 70 mg/m ³ [4] [6] |
| 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 280-57-9 | 0.5 mg/kg bw/day [4] [6] | - | 1.46 mg/m ³ [4] [6] |

Notas

[4] Efectos sistémicos para la salud.
[6] A largo plazo.

Concentración prevista sin efectos (PNEC)

| Nombre de la sustancia | Agua dulce | Agua dulce (liberación intermitente) | Agua marina | Agua marina (liberación intermitente) | Aire |
|---|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|
| 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 6846-50-0 | 0.014 mg/L | - | 0.0014 mg/L | - | - |
| 1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane 25214-63-5 | 0.085 mg/L | 1.51 mg/L | 0.0085 mg/L | - | - |
| Dipropylene glycol | 0.1 mg/L | 1 mg/L | 0.01 mg/L | - | - |

| Nombre de la sustancia | Agua dulce | Agua dulce (liberación intermitente) | Agua marina | Agua marina (liberación intermitente) | Aire |
|---|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|
| 25265-71-8 | | | | | |
| 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 280-57-9 | 0.1 mg/L | 1 mg/L | 0.01 mg/L | - | - |

| Nombre de la sustancia | Sedimentos de agua dulce | Sedimento marino | Tratamiento de aguas residuales | Suelo | Cadena alimenticia |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 6846-50-0 | 5.29 mg/kg sediment dw | 0.529 mg/kg sediment dw | 3 mg/L | 1.05 mg/kg soil dw | 83.3 mg/kg food |
| 1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane 25214-63-5 | 0.193 mg/kg sediment dw | 0.0193 mg/kg sediment dw | 70 mg/L | 0.0183 mg/kg soil dw | - |
| Dipropylene glycol 25265-71-8 | 0.238 mg/kg sediment dw | 0.0238 mg/kg sediment dw | 1000 mg/L | 0.0253 mg/kg soil dw | 313 mg/kg food |
| 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 280-57-9 | 1.3 mg/kg sediment dw | 0.13 mg/kg sediment dw | 200 mg/L | 0.19 mg/kg soil dw | - |

8.2. Controles de la exposición

Controles de ingeniería No hay información disponible.

Equipo de protección personal

Protección de los ojos/la cara Protección de los ojos y la cara - seleccionar y utilizar la protección adecuada en función de la composición química, los riesgos, el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la jurisdicción local.

Protección de las manos Protección de las manos - seleccionar y utilizar la protección adecuada en función de la composición química, los riesgos, el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la jurisdicción local.

Protección de la piel y el cuerpo Protección de la piel - seleccionar y utilizar la protección adecuada en función de la composición química, los riesgos, el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la jurisdicción local.

Protección respiratoria Protección de las vías respiratorias - seleccionar y utilizar la protección adecuada en función de la composición química, los riesgos, el uso de este producto y los requisitos de seguridad de la jurisdicción local. Si se exceden los límites de exposición o se presenta irritación, puede requerirse ventilación y evacuación.

Consideraciones generales sobre higiene Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

Controles de exposición medioambiental No hay información disponible.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Estado físico | Líquido |
| Aspecto | Líquido translúcido viscoso |
| Color | No hay información disponible |
| Olor | De suave a dulce. |
| Umbral olfativo | No hay información disponible |

| Propiedad | Valores | Observaciones • Método |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Punto de fusión / punto de congelación | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Inflamabilidad | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Límite de inflamabilidad en el aire | | No se conocen |
| Límite superior de inflamabilidad o de explosividad | No hay datos disponibles | |
| Límite inferior de inflamabilidad o de explosividad | No hay datos disponibles | |
| Punto de inflamación | > 148.889 °C / 300 °F | No se conocen |
| Temperatura de autoinflamación | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Temperatura de descomposición | | No se conocen |
| pH | No hay datos disponibles | No se conocen |
| pH (como solución acuosa) | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Viscosidad cinemática | 100 - 300 cPs | No se conocen |
| Viscosidad dinámica | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Solubilidad en agua | Insoluble en agua | No se conocen |
| Solubilidad(es) | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Coefficiente de reparto | No hay datos disponibles | No se conocen |
| Presión de vapor | < 0.00016 mmHg @20 °C (kPa) (68 °F) | No se conocen |
| Densidad relativa | 1.07 | No se conocen |
| Densidad aparente | No hay datos disponibles | |
| Densidad del líquido | No hay datos disponibles | |
| Densidad relativa del vapor | >1 | No se conocen |
| Características de las partículas | | |
| Tamaño de partícula | No hay información disponible | |
| Distribución granulométrica | No hay información disponible | |

9.2. Información adicional

9.2.1. Información con respecto a las clases de peligro físico.
No aplicable

9.2.2. Otras características de seguridad
No hay información disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**10.1. Reactividad**

Reactividad No hay información disponible.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad Estable en condiciones normales.

Datos de explosión

Sensibilidad al impacto mecánico Ninguno(a).

Sensibilidad a las descargas Ninguno(a).

estáticas

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguno durante el procesado normal.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales incompatibles No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos Cloruro de hidrógeno.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Información sobre posibles vías de exposición

Información del producto

| | |
|------------------------------|--|
| Inhalación | No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Puede causar irritación en las vías respiratorias. |
| Contacto con los ojos | No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. El contacto con los ojos puede causar irritación. |
| Contacto con la piel | No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. No se conocen efectos según la información suministrada. |
| Ingestión | No existen datos específicos sobre ensayos con la sustancia o mezcla. Puede ser nocivo en caso de ingestión. |

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Síntomas No hay información disponible.

Toxicidad aguda

Medidas numéricas de toxicidad

Los siguientes valores se calculan en función del capítulo 3.1 del documento del SGA

Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ETAmezcla) (oral) 3,245.40 mg/kg
 Estimación de toxicidad aguda de la mezcla (ETAmezcla) (cutáneo) 2,015.60 mg/kg

| Nombre de la sustancia | DL50, oral | DL50, dérmica - | CL50, inhalación |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy | > 6000 mg/kg (Rat) | > 5000 mg/kg (Rabbit) | - |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate | > 7000 mg/kg (Rat) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | > 5.04 mg/L (Rat) 4 h |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Corrosión/irritación cutánea Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. No hay información disponible.

Lesiones oculares graves/irritación ocular Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. No hay información disponible.

Sensibilización respiratoria o cutánea Clasificación basada en los datos disponibles para los componentes. No hay información disponible.

Mutagenicidad en células germinales No hay información disponible.

| Nombre de la sustancia | Unión Europea |
|--|---------------|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy | Muta. 1B |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate | Muta. 1B |

Carcinogenicidad No hay información disponible.

| Nombre de la sustancia | Unión Europea |
|--|---------------|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy | Carc. 1B |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate | Carc. 1B |

Toxicidad para la reproducción No hay información disponible.

STOT - exposición única No hay información disponible.

STOT - exposición repetida No hay información disponible.

Peligro de aspiración No hay información disponible.

11.2. Información sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades disruptivas endocrinas

Propiedades disruptivas endocrinas No hay información disponible.

11.2.2. Otra información

Otros efectos adversos No hay información disponible.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica:

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

| Nombre de la sustancia | Algas/plantas acuáticas | Peces | Toxicidad para los microorganismos | Crustáceos |
|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy | - | LC50: =2200mg/L (96h, Pimephales promelas) | - | - |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate | EC50: =30000mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) | - | - | LC50: =2mg/L (48h, Mysidopsis bahia) |

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

Bioacumulación No existen datos sobre este producto.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Evaluación de PBT y mPmB El producto no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT o mPmB que supere el umbral que requiera notificación.

| Nombre de la sustancia | Evaluación de PBT y mPmB |
|--|-----------------------------|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy | La sustancia no es PBT/mPmB |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate | La sustancia no es PBT/mPmB |

12.6. Propiedades disruptivas endocrinas

Propiedades disruptivas endocrinas No hay información disponible.

12.7. Otros efectos adversos

No hay información disponible.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos de desechos o productos no utilizados Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación ambiental.

Embalaje contaminado No volver a usar los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

IATA

14.1 Número ONU o número de identificación No regulado

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No regulado

14.3 Clase(s) de peligros en el transporte No regulado

- 14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica No regulado
- 14.5 Riesgos ambientales No aplicable
- 14.6 Precauciones especiales para el usuario
Disposiciones especiales Ninguno(a)

IMDG

- 14.1 Número ONU o número de identificación No regulado
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No regulado
- 14.3 Clase(s) de peligros en el transporte No regulado
- 14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica No regulado
- 14.5 Riesgos ambientales No aplicable
- 14.6 Precauciones especiales para el usuario
Disposiciones especiales Ninguno(a)
- 14.7 Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI No hay información disponible

RID

- 14.1 Número ONU o número de identificación No regulado
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No regulado
- 14.3 Clase(s) de peligros en el transporte No regulado
- 14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica No regulado
- 14.5 Riesgos ambientales No aplicable
- 14.6 Precauciones especiales para el usuario
Disposiciones especiales Ninguno(a)

ADR

- 14.1 Número ONU o número de identificación No regulado
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas No regulado
- 14.3 Clase(s) de peligros en el transporte No regulado
- 14.4 Grupo de embalaje/envasado si se aplica No regulado
- 14.5 Riesgos ambientales No aplicable
- 14.6 Precauciones especiales para el usuario
Disposiciones especiales Ninguno(a)

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Nombre de la sustancia | Número de RG francés |
|---|----------------------|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy - 64742-48-9 | RG 84 |

Unión Europea

Prestar atención a la Directiva 98/24/CE sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores ante los riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo.

Autorizaciones y/o restricciones de uso:

Este producto no contiene sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este producto no contiene sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

| Nombre de la sustancia | Sustancia restringida según el anexo XVII de REACH | Sustancia sujeta a autorización según el anexo XIV de REACH |
|---|--|---|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy - 64742-48-9 | 28 29 75 | - |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate - 64741-65-7 | 28 29 75 | - |

Contaminantes orgánicos persistentes

No aplicable

Categoría de sustancia peligrosa según la Directiva Seveso (2012/18/UE)

E2 - Peligrosa para el medio ambiente acuático, categoría crónica 2

| Nombre de la sustancia | Requisitos de nivel inferior (toneladas) | Requisitos de nivel superior (toneladas) |
|---|--|--|
| Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy - 64742-48-9 | - | 25000 |
| Naphtha, petroleum, heavy alkylate - 64741-65-7 | - | 25000 |

Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)

No aplicable

Inventarios Internacionales

| | |
|----------------------|---|
| TSCA | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| DSL/NDSL | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| EINECS/ELINCS | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| ENCS | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| IECSC | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| KECI | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| PICCS | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| AIIC | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |
| NZIoC | Contactar al proveedor respecto a la situación de cumplimiento del inventario |

Leyenda:

| | |
|----------------------|--|
| TSCA | - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario |
| DSL/NDSL | - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá |
| EINECS/ELINCS | - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas |
| ENCS | - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón |
| IECSC | - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China |
| KECL | - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea |
| PICCS | - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas |
| AIIC | - Inventario australiano de productos químicos industriales |
| NZIoC | - Inventario de Sustancias Químicas de Nueva Zelanda |

15.2. Evaluación de la seguridad química

Informe de la seguridad química No hay información disponible

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad:

Código o leyenda de las abreviaturas y siglas utilizadas en la hoja de datos de seguridad

Leyenda

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:
 PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT)
 mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas (mPmB)
 STOT: Toxicidad específica de órganos blanco
 ETA: Estimación de toxicidad aguda
 CL50: Concentración letal del 50%
 DL50: Dosis letal del 50%

Leyenda SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal:

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| VLE-PPT | Valor Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo | VLE-CT | Valor Límite de Exposición de Corto Tiempo |
| VLE-P | Valor Límite de Exposición Pico | Sk* | Efectos sobre la piel |
| + | Sensibilizantes | | |

| Procedimiento de clasificación | |
|--|-------------------|
| Clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP] | Método utilizado |
| Toxicidad oral aguda | Método de cálculo |
| Toxicidad cutánea aguda | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda por inhalación - gas | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda por inhalación - vapor | Método de cálculo |
| Toxicidad aguda por inhalación - polvo/niebla | Método de cálculo |
| Corrosión/irritación cutánea | Método de cálculo |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Método de cálculo |
| Sensibilización respiratoria | Método de cálculo |
| Sensibilización cutánea | Método de cálculo |
| Mutagenicidad | Método de cálculo |
| Carcinogenicidad | Método de cálculo |
| Toxicidad para la reproducción | Método de cálculo |
| STOT - exposición única | Método de cálculo |
| STOT - exposición repetida | Método de cálculo |
| Toxicidad acuática aguda | Método de cálculo |
| Toxicidad acuática crónica | Método de cálculo |
| Peligro de aspiración | Método de cálculo |
| Ozono | Método de cálculo |

Referencias bibliográficas importantes y fuentes de los datos usados para compilar la HDS

Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR)
 Agencia de Protección Medio Ambiente de EUA, Base de datos ChemView
 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
 Comité de Evaluaciones de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA_RAC)
 Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) (ECHA_API)
 Agencia de Protección Ambiental
 Niveles de referencia de exposición aguda (AEGL)
 Agencia de Protección Medio Ambiente de EUA, Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas

Agencia de Protección Medio Ambiente de EUA, Sustancias químicas de alto volumen de producción
Revista técnica de investigación alimentaria (Food Research Journal)
Base de datos de sustancias peligrosas
Base de Datos Internacional de Información Química Uniforme (IUCLID)
Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación (NITE)
Sistema Nacional de Notificación y Evaluación de Sustancias Químicas Industriales de Australia (NICNAS)
NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) -
ChemIDPlus (NLM CIP) de la Biblioteca Nacional de Medicina
Biblioteca Nacional de Medicina
Programa Nacional de Toxicología (NTP) de EE. UU
Clasificación química y base de datos de información (CCID) de Nueva Zelanda
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Publicaciones sobre medio ambiente, salud y seguridad
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Programa de sustancias químicas de alto volumen de producción
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Información de la ficha de datos sobre los riesgos de las sustancias
Organización Mundial de Salud

Fecha de revisión 07-nov.-2024

Ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH)

Descargo de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad